


Klasifikácia povrchových úprav Porta

POZRITE SA, AKÉ MNOŽSTVO HVIEZDIČIEK JE PRI NÁZVE VYBRANEJ FÓLIE

V klasifikácii Porta je zohľadnených šesť skupín, rozdelenie na skupiny bolo uskutočnené na základe kvality vyhotovenia, ktorá rozhoduje o jej trvanlivosti a odolnosti proti vonkajším vplyvom. Dúfame, že vám naša klasifikácia uľahčí výber najlepšieho rozhodnutia sa a dopraje vám optimálny výber. Pri každom predstavenom výrobku nájdete informáciu o klasifikácii použitej povrchovej úpravy.

ECONOMIC ★☆☆☆☆ Trieda predstavujúca ideálne spojenie kvality a ceny.	STANDARD ★★☆☆☆ Základná trieda Porta zaručuje možnosť dlhodobého používania v domácnostiach.	STANDARD PLUS ★★★☆☆ Rozšírená trieda STANDARD so zvýšenými parametrami oteru a odolnosťou proti vlhkosti.
PREMIUM ★★★★☆ Trieda ideálne spája estetiku so zárukou vysokej úžitkovej kvality s odporúčaným určením na obytné budovy a kancelárie.	PROFESSIONAL ★★★★★ Trieda spájajúca nemennú funkčnosť s eleganciou všade tam, kde sú dvere bezprostredne vystavené dlhodobému pôsobeniu vonkajších vplyvov, s určením pre hotely, verejné budovy a kancelárie.CPL	EXTREME ★★★★★ Trieda, parametre ktorej predstavujú ochranu pred intenzívnym používaním dverí zhotovených z tohto materiálu. Je určená na miesta s vysokou frekvenciou prevádzky, všade tam, kde denne prechádzajú stovky ľudí.



Podrobné údaje týkajúce sa dých nájdete na adrese:



Špeciálne pre vás, na základe európskych štandardov, sme vypracovali klasifikáciu povrchových úprav so zreteľom na rôzne vonkajšie podnety, ktoré majú bezprostredný vplyv na trvanlivosť povrchu dverí. Klasifikáciu tvoria nasledujúce činitele, ktoré pôsobia na dvere a ich podyhovanie pri každodennom používaní:



OTER

Nevyhnutné pôsobenie pri používaní každých dverí. Každý deň sú dvere vystavované mnohonásobnému oteru spojenému s prechádzaním osôb, ktoré majú často plné ruky pri prenášaní dokumentov, osobných vecí, ktoré znemožňujú ich riadne používanie. Povrch krídla musí vydržať hry detí, dvere tiež často nešetria domáce zvieratá pri čakaní na príchod svojich pánov.

VLHKOSŤ



Bezprostredné vystavenie pri vysokej vlhkosti vzduchu sa týka predovšetkým dýhy a práve jej odolnosť proti tomuto činiteľu zaručuje nemennosť tvaru a celistvý povrch po celý čas používania.

ČISTIACE PROSTRIEDKY



Upratovacie práce doma aj vo firme nútia používať čistiace prostriedky, čo nie je obvykle bez významu pre trvanlivosť povrchu.

DENNÉ SVETLO



Činiteľ ovplyvňujúci zmenu tónovania farieb pri dlhom používaní. Preverili sme pre vás všetky druhy dýh a ich reakciu na denné svetlo pri mnohoročnom používaní a hrdlo môžeme zdôrazniť, že nami vybrané pokrytie dverí dosahuje veľmi dobré výsledky po celý čas používania.

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL



EXTREME

Farby z palety RAL



Lak Štandard ★★☆☆☆☆



Lak Premium ★★★★★☆



Fólia Premium ★★★★★☆








BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9003

Akrylová Farba UV ★★★★★☆



V súvislosti s použitím rôznych materiálov a technológií výroby krídla a zárubne môže medzi nimi vzniknúť nie veľký farebný rozdiel.

Fólia Portasynchro 3D ★★★★★☆



Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM




PROFESSIONAL




EXTREME


Fólia Portadecor ★★★★★




Buk Bavaria - DUV




Višna* - DWI




Biela - DBI




Popolavá Euroinvest - DPO




Orech Bielený - DOB




Wenge - DNG




Orech Verona 2 - DO2



Orech Verona 3** - DO3




Orech - DOR




NOVÁ

Dub Monaco 1 - DD1



NOVÁ

Dub Monaco 2 - DD2




NOVÁ


Dub Monaco 3 - DD3

** do vyčerpania zásob


Fólia Portadur ★★★★★



Orech 2 - YO2/VO2



Orech 3 - YO3/VO3



Orech 4 - YO4/VO4

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM




PROFESSIONAL




EXTREME

Fólia Portaperfect 3D ★★★★★☆




Dub Havana - PDH




Dub Kalifornia - PDK



Dub Malibu - PDM




Dub Škandinávsky - PDN




Dub Klasik - PDL




Dub Sibírsky - PDY



Dub Južný - PDD




Dub Naturálny - PDA




Buk Škandinávsky - PUA

Doska Gladstone ★★★★★★



Dub Biely - TDI



Dub Pieskový - TDP




Dub Hnedý - TDO

Vodou Riediteľný Vonkajší Lak ★★★★★☆



Prírodná dýha



Dub 1 - ZD1




Dub 4 - ZD4




Dub 5 (zlatá) - ZD5



Nero - ZNE



Antracit (R) - ZNT



Dub 6 (Biela) - ZD6

FARBA ANTRACIT HE POROVNATEĽNÁ S RAL 7024

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL



EXTREME

Laminát CPL HQ 0,2 ★★★★★☆

SKUPINA I

NOVÁ

Biela - 2BM **

Biela - 2BI *

Popolavá Euroinvest - 2PO

Dub Miláno 1 - 2D1

Dub Miláno 2 - 2D2

Dub Miláno 4 - 2D4

Dub Miláno 5 - 2D5

Buk Porta - 2UU

Orech Bielený - 2OB

Orech - 2OR

Orech Modena 1 - 2O1

Antracit HPL/CPL - 2NC ***

NOVÁ

Dub Naturálny - 2DA

NOVÁ

Orech Naturálny - 2ON

SKUPINA II

Štruktúra Tmavá - 2FC

Betón Svetlý - 2US

Betón Tmavý - 2UC

* do vyčerpania zásob

** označenie HPL/CPL udané vzhľadom na farbu práškovej Antracyt HPL/CPL

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL



EXTREME

Laminát HPL a CPL 0,7 ★★★★★★

SKUPINA I	NOVÁ Biela - 2BM **	Biela - 2BI *	Popolavá Euroinvest - 2PO
	Dub Miláno 1 - 2D1	Dub Miláno 2 - 2D2	Dub Miláno 4 - 2D4
	Dub Miláno 5 - 2D5	Buk Porta - 2UU	Orech Bielený - 2OB
	Orech - 2OR	Orech Modena 1 - 2O1	Antracit HPL/CPL - 2NC ***
	NOVÁ Dub Naturálny - 2DA	NOVÁ Orech Naturalny - 2ON	
SKUPINA II	Betón Jasný - 7US	Štruktúra Čierna - 7FC	Betón Tmavý - 7UC

Charakteristika laminátov HPL a CPL na www.porta.com.pl/dm/charakterystykaHPLCPL.pdf

* označenie HPL/CPL je uvádzané z dôvodu k tomu určenej práškovej farbe Antracit HPL/CPL

BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9003

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.



Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL



EXTREME

Prírodná dýha Select ★★★★★




Dub - MDX



Tmavý Orech - EQX



Prírodná dýha Dub



Dub 1 - ND1/KD1



Prírodná dýha Jaseň



Jaseň - KJ1



Prírodná dýha Orech




Orech - KO1

Fólia Prírodná dýha Satin ★★★★★



Tabacco - NTC / KTC




Mocca - NMO / KMO




Nero - NNE / KNE



Dub Svetlý - NDJ/KDJ



Dub Winchester - NDE/KDE



Dub Hnedý - NDR/KDR



Dub Biela - NBI / KBI

Označenie farieb:

N - dýha vo verzii „pásky“

K - dýha vo verzii „kvet“

Vzor dýhy sa získa správnym výberom dreva a správnym spracovaním dyhových listov a technikou skladania.

Pásky - dýha s rovnomernou kresbou štruktúry dreva.

Kvet (fl ader) - dýha s prirodzenou, jasnou a živou kresbou štruktúry dreva.

Špecifikom prírodnej dýhy je možnosť výskytu rozdielov v kresbe a farbe. Tieto rozdiely nie sú dôvodom na reklamáciu tovaru.

BIELA FARBA POROVNATELNÁ S RAL 9016

Prírodná dýha Select - je špeciálne upravená a vybraná prírodná dýha charakterizovaná vysokou opakovateľnosťou štruktúrou zŕn a odtieňom farby.

Výrobky vyrobené v tomto type spĺňajú vysoké štandardy kvality.

Prírodná dýha Dub, Jaseň, Orech a dýha Natural Dub Satin - to je dýha charakterizovaná rôznymi farbami, zrnami, vláknami a podobne. Ich charakter je výsledkom prirodzeného rastúceho prostredia stromov, od klimatických a biotopových podmienok vyskytujúcich sa v rámci toho istého biologického druhu.

Tieto morfológické vlastnosti dreva, charakteristické pre prírodný materiál, ho odlišujú od plastov a ako také, v žiadnom prípade nepredstavujú chybu vo výrobku.

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.

Prírodná dýha



205

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM




PROFESSIONAL




EXTREME


Laminovaný oceľový plech PVC ★★★★★☆




Zlatý Dub - GDZ



Orech - GOC



Mahagón * - GMA



Antracit - GNT




Dub Winchester - GDE




Dub Riečny - GDG

* do vyčerpania zásob


Poťahovaný plech ★★★★★☆




Biela - OBI



Popolavá - OPO



Antracit - ONT



Hnedá - OBR

Vzhľadom na charakter použitého materiálu, farebnosť produktov je podobná k spomínaným odtieňom z palety RAL).

BIELA FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 9010 / HNEDÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 7035

FARBA ANTRACIT POROVNATEĽNÁ S RAL 7024 / HNEDÁ FARBA POROVNATEĽNÁ S RAL 8017



Pozinkovaný plech



Pozinkovaný plech - 000

Kyselinovzdorná oceľ ★★★★★★



Kyselinovzdorná oceľ - 000

Vzorky farieb



ECONOMIC



STANDARD



STANDARD PLUS



PREMIUM



PROFESSIONAL



EXTREME


Polyesterová farba PREMIUM ★★★★★☆

GRUPA I	NOVÁ Biela MAT - LBM	NOVÁ Popolavá MAT - LPM	NOVÁ Hnedá MAT - LRM
	NOVÁ Bežový MAT - LKM	Antracit HPL/CPL - LNC *	Antracit štruktúra - LNT
GRUPA II	Biela - LBI	Popolavá - LPO	Hnedá - LBR
GRUPA III	NOVÁ Čierna MAT - LCM		

* značenie HPL/CPL udávané vzhľadom na špeciálny povrch Antracyt HPL/CPL

Biela Farba (LBM) porovnateľná s RAL 9003 / Biela Farba (LBI) porovnateľná s RAL 9016
Popolavá Farba (LMP, LPO) porovnateľná s RAL 7047 / Hnedá Farba (LRM, LBR) porovnateľná s RAL 8028
Bežová Farba (LKM) porovnateľná s RAL 1019 / Čierna farba (LCM) porovnateľná s RAL 9017
Farba Antracit Štruktúra (LNT) porovnateľná s RAL 7024

Základná farba ★★★★★☆



Popolavá - LBP

Porta prikladá najvyššiu dôležitosť farebnému súladu odporúčaných dverných zostáv, avšak z technologických alebo materiálových dôvodov môžu nastať nie veľké farebné rozdiely medzi elementami.