



O SPOLOČNOSTI	3
SILA SPOJENIA	4
POBOČKY	5
B2B	6
NAŠA PONUKA	7
INŽINIERSKE SIETE	8
ZADRŽOVANIE DAŽĎOVEJ VODY	9
PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE	16
VŔTANÉ STUDNE	23
VÝROBCOVIA A DODÁVATELIA	28

Vážení zákazníci,

Práve držíte v rukách náš nový katalóg Inžinierskych sietí. Dovoľte mi Vám na úvod povedať pár slov o našich spoločnostiach Woodcote, BEK, KVIP a DPK. Sme dlhoročným uznávaným dodávateľom kompletného sortimentu inžinierskych sietí pre väčších i menších zákazníkov, a profesionálov v odbore. Naším cieľom je predstaviť Vám ucelenú ponuku sortimentu kúrenia, vody, instalačného materiálu, plynu a ponovom tiež sanitárneho vybavenia pod jednou strechou. Našou devízou je bezkonkurenčný zákaznícky servis, profesionálny tím a výborná lokálna dostupnosť tovaru. Zmyslom našej práce je byť spoľahlivým partnerom pre Váš projekt.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami!

Za Woodcote

Martin Zavacký



Sme súčasťou skupiny Woodcote a veríme, že v spojení značiek tkvie skutočná sila. Preto hráme v duchu nášho motta "Sila spojenia" za naše značky WOODCOTE, BEK, KVIP a DPK ako jeden tím s jedným cieľom - byť partnerom pre všetky Vaše stavebné projekty.

Prinášame Vám nielen rozšírenie služieb a zlepšenie servisu, ale tiež výrazné obohatenie nášho sortimentu a zväčšenie počtu predajných miest.

Naše divízie:

WOODCOTE Stavebniny – stavebniny so širokým sortimentom stavebných materiálov

BEK Profi centrum – sieť pre profesionálov v oblasti suchej vnútornej výstavby, zatepľovania a drevostavieb

KVIP – inštalačné materiály a technológie pre rozvody vody, kúrenia a plynu

Dvere Podlahy Kúpeľne – všetko pre domov a funkčné pripojenie ponúkaných kvalitných dverí, podláh a kúpeľní



POBOČKY

Na každej našej pobočke Vás čaká odborne preškolený predajný tím i obchodní zástupcovia, ktorí Vás v prípade potreby radi navštívia aj osobne.

Každá z našich predajní má široký skladový program pre okamžité pokrytie všetkých Vašich potrieb.

Pozrite sa, kde nás najdete:






Využívajte naše B2B portály pre čo najjednoduchší nákup!

Vďaka nemu môžete jednoducho a priamo vytvárať objednávky, dopytovať tovar i špecifikovať svoje špeciálne individuálne prania. Zároveň máte okamžitý prístup ku kompletnej agende Vašich daňových dokladov pre pohodlné získanie prehľadu o histórii Vašich objednávok.

V reálnom čase si môžete overiť dostupnosť tovaru na konkrétnej pobočke i zobrazíť stav skladových zásob vo Vami vybranej lokalite, rovnako ako Vaše aktuálne obchodné podmienky vrátane ceny, doby splatnosti a momentálneho kreditu.

Na každej z našich pobočiek nájdete širokú ponuku kvalitného sortimentu vodo-topo-plyn a sanitárneho vybavenia.



Inštalatérsky program



Inžinierske siete



Vodovodné batérie



Drezy a umývadlá



Vane, sprchy a sety



Sanitárna keramika



WC a príslušenstvo

Okrem nákupu na našich pobočkách môžete tiež využiť online služby nášho špecializovaného e-shopu [Baustore.sk](https://baustore.sk)

Inžinierske siete zaisťujú prívod a odvod energií, vody, plynu a kanalizácie na pozemok rodinných i bytových domov a priemyselných objektov. Kvalitné zasieťovanie pozemku je základom bezproblémového fungovania stavby.

My sa budeme venovať predovšetkým hospodáreniu s vodou a kanalizácii, ktorá zahŕňa:

- Zadržiavanie dažďovej vody na pozemku
- Odvádzanie dažďovej vody od objektov
- Pripojenie objektov na inžinierske siete
- Vŕtané studne



ZADRŽIAVANIE DAŽĎOVEJ VODY

Zadržovanie dažďovej vody je v súčasnosti dôležitá téma. Pri správnom hospodárení dokáže zásoba dažďovej vody z obdobia dažďov účinne pokryť spotrebu vody pri zavlažovaní záhrady a zamedzuje tak zbytočnému používaniu pitnej vody tam, kde stačí voda úžitková. Zachytávanie zrážkovej vody na polievanie záhrady, akumulácia zrážkovej vody pre splachovanie záchodov a využitie prečistenej odpadovej vody ako vody úžitkovej je navyše už niekoľko rokov podporované štátnymi dotáciami. Voda sa efektívne zadržiava zvodom zo strechy a pre jej zachytenie slúžia retenčné nádoby, ktoré sú často umiestnené pod zemou.

V rámci nášho sortimentu ponúkame produkty pre odvod dažďovej vody zo spevnených plôch a jej zadržovanie a uchovávanie na pozemku.



ODVOD DAŽDOVEJ VODY ZO SPEVNENÝCH PLÔCH



LAPAČE NEČISTÔT ZO STREŠNÝCH ZVODOV

A41 slúžia na dopojenie zvodov zo striech do kanalizácie, sú vybavené filtračným košom na hrubé nečistoty a spätnou klapkou proti prenikaniu zápachu a hlodavcov. V ponuke máme viacero variant farieb a spôsobov pripojenia.

Názov

- AGV1 univerzálny lapač strešných splavenín 300x155 odtok 110 mm priamy PP čierny
- AGV3 univerzálny lapač strešných splavenín 300x155 odtok 110 mm bočný PP čierny

Int. kód

- ALC AGV1
- ALC AGV3

Dodávateľ

- Alcaplast
- Alcaplast



BODOVÉ DVORNÉ VPUSTY

Slúžia na odvedenie daždovej vody zo spevnených plôch do daždovej kanalizácie. V ponuke máme plastové, betónové a polymerbetónové s rôznymi možnosťami zaťaženia a mriežok

Názov

- Dvorný vtok s horizontálnym odtokom DN110 liatinový rám a mreža, kôš
- ACO dvorná vpusť DN100, rošt pozinkovaný, protizápachový uzáver, kôš

Int. kód

- HL 615.1
- ACO 01581

Dodávateľ

- HL Hutterer & Lechner GmbH
- ACO



PLASTOVÁ ULIČNÁ VPUST'

Názov

- Liat. mreža D 400 štvorcová 500x500 na tel. rúru DN 425
- Teleskopická rúra s tesnením 425x375
- TEGRA 425 - Vlnovcová šachtová rúra ID425 x 6000
- Plastová uličná vpusť DN425/160 s filtrom

Int. kód

- WAV 4030593
- WAV 3032299
- WAV 3011407
- WAV 3077250

Dodávateľ

- Wavin
- Wavin
- Wavin
- Wavin

ODVOD DAŽĎOVEJ VODY ZO SPEVNENÝCH PLÔCH



BETÓNOVÁ ULIČNÁ VPUST

Názov

- Vtoková mreža k UV KM12 500x500 rovná štrbina medzi rebrami 35mm D400
- UB1 nízky kôš pozinkovaný DIN 4052
- Vyrovnávací prstenec pre uličnú vpust' BUP10A 390/60/10a
- Horná skruž uličnej vpuste BU45C 450/195/5c
- Pripájací diel s odtokom BU3A20P 450/350 otvor 200 s vložkou
- Dno s odkališťom BU42A 450/300/2a

Int. kód

- CHYZ KM12
- CHYZ kôš UB1
- CHYZ BUP10A
- CHYZ BU45 450/195/5c
- CHYZ BU3A20P 450/350 o 200
- CHYZ BU42 450/290/2a

Dodávateľ

- Chyžbet
- Chyžbet
- Chyžbet
- Chyžbet
- Chyžbet
- Chyžbet

Nami ponúkané drenážne rúry sa vyrábajú z HDPE s vysokým modulom pružnosti, čo umožňuje neporovnateľne vyššie užitkové a kvalitatívne vlastnosti v porovnaní s rovnakými výrobkami z PVC. Hlavné prednosti sú vysoká flexibilita bez ohľadu na vonkajšiu teplotu, vysoká odolnosť proti nárazu, vyššia odolnosť proti zanášaniu otvorov, viac ako dvojnásobná vsakovacia plocha oproti PVC drenážkam.



DRENÁŽNE POTRUBIA A TVAROVKY

Názov

- Rúra dren. PP 65 flex. /50 m/
- Rúra dren. PP 80 flex. /50 m/
- Rúra dren. PP 100 flex. /50 m/
- Rúra dren. PP 125 flex. /50 m/
- Rúra dren. PP 160 flex. /50 m/

Int. kód

- DNS DRPP DN65
- DNS DRPP DN80
- DNS DRPP DN100
- DNS DRPP DN125
- DNS DRPP DN160

Dodávateľ

- DAN Slovakia
- DAN Slovakia
- DAN Slovakia
- DAN Slovakia
- DAN Slovakia



DRENÁŽNE POTRUBIE RAUDRIL

- Použitie v oblasti dynamickej záťaže, cesty, diaľnice
- pri vysokých prekrytiach a zaťaženiach, napr. pri ukladaní stavebného odpadu, u hrádzi, podzemných garáží
 - pokládka a zásyp materiálom s hrubou štruktúrou, napr. hrubozrnným štrkom

Názov

- Rúra PVC-U RAUDRIL I. DN100x5000 modrá, výsek perforácie 220°, drenáž tunelového tvaru

Int. kód

- REH 150005

Dodávateľ

- Rehau

ODVOD DAŽĎOVEJ VODY ZO SPEVNENÝCH PLÔCH

LINIOVÉ ODVODNENIE PLÔCH

Liniové odvodnenie plôch sa používa na plochy kde nie je možné spádovať do jedného bodu sú to väčšinou plastové betónové alebo polymerbetonové žľaby s osadenou pozinkovanou, kompozitnou alebo liatinovou mrežou.



Vonkajšie žľaby a vpuste HOME +

Základná trieda zaťaženia do 1500kg doplnená o inovatívny uzamykateľný systém SAFE vhodná najmä na odvodnenie administratívnych budov, chodníkov, peších zón terás a záhrad

Názov

AVZ-P001 hrdlo pre napojenie na odpad DN110 čierne

AVZ -P010 čelo bočné pre napojenie na odpad 110

AVZ-P009 čelo pre zaslepenie konca žľabu čierne

AVZ101-R101 vonkajší žľab 100 mm bez rámu s pozink. roštom T profilu A15

Int. kód

ALC AVZ-P001

ALC AVZ-P001

ALC AVZ-P009

ALC AVZ101-R101

Dodávateľ

Alcaplast

Alcaplast

Alcaplast

Alcaplast



Vonkajšie žľaby a vpuste STANDARD

Vyššia trieda zaťaženia 12 500 kg pre odvodnenie plôch s občasým prejazdom osobných automobilov, chodníkov peších zón a podobných plôch s prejazdom osobných automobilov

Názov

AVZ102-R103 vonkajší žľab 100mm s plastovým rámom a pozink. roštom B125

Int. kód

ALC AVZ102-R103

Dodávateľ

Alcaplast



Vonkajšie žľaby a vpuste PROFI

Trieda zaťaženia 25 000kg pre odvodnenie parkovísk pre osobné automobily pri obchodoch, peších zón, postranných pásov komunikácii a príslušných chodníkov

Názov

AVZ103-R403 vonkajší žľab 100mm s kovovým rámom a kompozitným roštom profilu C250

Int. kód

ALC AVZ103-R403

Dodávateľ

Alcaplast



Vonkajšie žľaby a vpuste TOP

Trieda zaťaženia 40 000kg pre odvodnenie parkovísk a intenzívne využívaných plôch logistických centier a komunikácii

Názov

AVZ103-R201 vonkajší žľab 100mm s kovovým rámom a liatinovým roštom D400

Int. kód

ALC AVZ103-R201

Dodávateľ

Alcaplast




ZADRŽOVANIE DAŽDOVEJ VODY NA POZEMKU



VSakovacie systémy

Slúžia na odľahčenie kanalizačných systémov, podporujú novú tvorbu podzemných vôd, prevencia záplav, znižovanie poplatkov. Nami ponúkaný systém je vhodný pre všetky možnosti použitia pri hospodárení s dažďovou vodou. RAUSIKKO Boxom SX sa môžete vyhnúť problémom s priestorom na tesných staveniskách, napr. vo vnútri mestských oblastí: Všetky prvky boxov sa dodávajú naskladané do seba a môžu byť uložené tak, aby sa ušetrilo miesto na stavbe až do zabudovania. Preto na stavbu prichádza jedno nákladné auto namiesto štyroch.

Názov	Int. kód	Dodávateľ
Geotextília RAUMAT netkaná zo 100% PP	REH 12618941500	Rehau
REHAU RAUSIKKO Box 8.6 SX - základný prvok	REH 16082051083	Rehau
REHAU RAUSIKKO Box 8.6 SX - bočná platňa	REH 16082151086	Rehau



Filtrovacia šachta

Je určená na zachytávanie listov a nečistôt pred vstupom do vsakovacieho zariadenia alebo retenčnej nádrže a tým chráni čerpadlo pred poškodením alebo zaneseným vsakovacích blokov.

Názov	Int. kód	Dodávateľ
Poklop DN300 A15kN pochôdny liatinový	REH 176101-001	Rehau
Šachtové dno s usadzovacím priestorom AWADUKT PVC DN315/200 (vrátane filtrácie)	REH 12496101001	Rehau
KGEA - T-kus PVC 315/160	REH KGEA315.160.87	Rehau
Predlžovací kus šacht.PVC 315x600 hl. kanál.	REH 175852	Rehau



Podzemná nádrž

Podzemná nádrž na splaškovú vodu z domácnosti alebo zachytávanie dažďovej vody zapustená do zeme z čierneho polyetylénu s vysokou hustotou. Nádrž je vhodná na odpadovú a povrchovú vodu s hustotou 1. Nádoby je možné vzájomne spojiť, čím je možné vytvoriť väčšiu skladovaciu kapacitu.

Názov	Int. kód	Dodávateľ
Nádrž Delfín MAX 2000 L	EKOART 3250966	EKOART
Nádrž Delfín MAX 3000 L	EKOART 3250968	EKOART
Nádrž Delfín MAX 4000 L	EKOART 3250970	EKOART
Nádrž Delfín MAX 5000 L	EKOART 3250972	EKOART



Prečerpávací systém

Prečerpávacie stanice, resp. šachty sa používajú všade tam, kde je potrebné preklenúť výškový rozdiel čerpaním a dopravou určitého média z jedného miesta na druhé. Jedná sa hlavne o splaškové odpadové vody, dažďové, užitkové, pitné vody a iné média. Na tento účel je vyrobená šachta s ponorným čerpadlom vo vnútri, ktoré je najčastejšie vybavené plavákovým systémom zapínania a vypínania. Teda do šachty priteká odpad z domu, keď dá plavákový spínač pokyn, čerpadlo sa zapne a prečerpá kaly a odpad do kanalizácie.

Názov	Int. kód	Dodávateľ
Prečerpávací systém EU TLAKAN P2-N3	EKOART TLAKAN P2-N3	EKOART

Zaistenie dodávok energií je jednou z najdôležitejších súčastí plánovania každej stavby - rovnako ako správne zaobchádzanie s odpadmi. V súčasnosti existuje rad spôsobov a technológií efektívneho odvádzania alebo čistenia odpadovej vody, nech už ide o napojenie na existujúcu kanalizáciu, čistenie splaškov priamo na mieste alebo žumpy v miestach, kde nie je prístupná verejná kanalizácia. Aj u kanalizačných šachtách je v súčasnosti kladený omnoho väčší dôraz na kvalitu. Odpadové vody sú totiž kvôli demografickému vývoju omnoho agresívnejšie a navyš často putujú na oveľa väčšie vzdialenosti. Správne tesniace šachty sú preto predpokladom efektívneho fungovania čističiek vody.

V našej ponuke nájdete vodomerné šachty, kanalizačné revízne šachty, kanalizačné potrubia a skruže, kónusy, šachtové dná a poklopy i vybavenie pre vodovodné a plynovodné siete.





VODOMERNÉ ŠACHTY

Vodomerná šachta sa používa ako šachta, kde sa umiestní vodoměr na ktorom prevádzkovateľ obecného vodovodu vykonáva pravidelný odpočet spotrebovanej vody. Vodovodná prípojka sa realizuje použitím navrtavacieho pásu sa zhotoví odbočka k vodomernej šachte a následné pokračuje k rodinnému domu. V ponuke máme viacero tipov vodomerných šachiet. Pred zakúpením je potrebné vybraný tip šachty odkonzultovať s regionálnou vodárenskou spoločnosťou.

Názov

- Vodomerná šachta MODULO 0,5t, v1150
- Hutira vodomerná šachta TRIPLAST d1100, v 1500
- Liatinový poklop k VŠ 600x600 B125kN
- Vodoměr.bet.šachta prefabrik.1200x900 v=1800 bez poklopu

Int. kód

- HUT 258185 R13
- HUT TRIPLAST B1-H 150
- KL liat pokl.k VŠ 600x600 B125
- KL š1200x900x1800

Dodávateľ

- Hutira
- Hutira
- Klartec
- Klartec



KANALIZAČNÉ REVÍZNE ŠACHTY

sa používajú na dopojenie objektu na verejnú kanalizáciu sú určené na kontrolu a otvor na prečistenie potrubia v prípade upchania každý dom alebo stavebný objekt musí byť pripojený cez revíznú šachtu. Ponúkame ucelený stavebnicový systém z ktorého vám poskladáme šachtu presne na vaše smerové pomery a požadovanú záťaž.

Revízná šachta pochôdzny variant 400/160 priama

Názov

- Poklop DN400 A15kN plast PP
- Predlžovací kus šacht. 400x1000 hl. kanál.
- Šachtové dno PP DN400/2x160 priame pre hl. kanál. predlž. kus, čierne

Int. kód

- REH 500554-702
- REH 175441-002
- REH 175165-001

Dodávateľ

- Rehau
- Rehau
- Rehau

Revízná šachta pojazdný variant 400/160 sútoková

Názov

- Teleskopický poklop DN300 D400kN G hranatý
- Predlžovací kus šacht. 400x1000 hl. kanál.
- Šachtové dno PP DN400/2x160 priame pre hl. kanál. predlž. kus, čierne

Int. kód

- REH 175149-001
- REH 175441-002
- REH 175165-001

Dodávateľ

- Rehau
- Rehau
- Rehau

PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE



KANALIZAČNÉ REVÍZNE ŠACHTY

Revízna šachta 400/160 priama so spätnou klapkou

je navrhnutá pre odpadné systémy alebo dažďovú vodu. Umiestňuje sa medzi budovu a hlavnú kanalizačnú stoku, chráni budovu pred spätným vzduťím a zároveň slúži aj ako revizní šachta. Spätná klapka je pripevnená k hliníkovej tyči zakončenej pákou pomocou nej môžeme pri kontrole či údržbe klapku ľahko vybrať.

Názov

Šacht. dno na hl. rúru 400 /160 so spätnou klapkou

Int. kód

WAV 3071259

Dodávateľ

Wavin



Revízna šachta 600/160 priama s výkyvným hrdlom

Názov

Plastový poklop A15 TEGRA 600

TEGRA 600 - Vlnovcová šacht. rúra ID600x6000

TEGRA 600 - Šachtové dno 600/160x0°

Int. kód

WAV 3013167

WAV 3071420

WAV 2001525

Dodávateľ

Wavin

Wavin

Wavin



PRÍSLUŠENSTVO K INŽINIERSKYM SIEŤAM

Názov

Fólia výstražná "POZOR KANAL" 300x0,08 100 m

Fólia výstražná "POZOR PLYN" 300x0,08 100 m

Fólia výstražná "POZOR VODA" 300x0,08 100 m modrá

Signalizačný vodič medený SV 4 mm²- čierny 100 m

Orientačný stĺpik s pätkou (voda, plyn)

Int. kód

ASM FVS 300x100x0,08

ASM FVG 300x100x0,08

ASM FVW 300x100x0,08

ASM SV4mm2

ASM OSW200

Dodávateľ

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

Asimex

PŘIPOJENÍ OBJEKTŮ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ



PVC KANALIZAČNÉ RÚRY A TVAROVKY HLADKÉ SN4

Tento kanalizačný systém sa používa na výstavbu kanalizačných vedení uložených v zemi mimo budov.

Je ideálny pre nasledovné oblasti použitia:

- odkanalizovanie v poľnohospodárstve a priemysle
- splašková a dažďová kanalizácia
- odkanalizovanie pozemkov a v komunálnej sfére
- vyrába sa v priemeroch 110,125,160,200,250,315,400,500 mm
- maximálna teplota odvádzanej vody: dlhodobá 60 °C pre DN/OD 110 - 200 a 40 °C pre DN/OD 250 - 500; krátkodobá 60 °C

Dodávateľ

Rehau



PVC KANALIZAČNÉ RÚRY A TVAROVKY HLADKÉ SN8, SN12

PVC potrubia s kruhovou tuhosťou SN8 a SN12 sú určené do náročného prostredia s vysokým dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť

Dodávateľ

Rehau



PP KANALIZAČNÉ RÚRY A TVAROVKY

Plnostenný, veľmi odolný, potrubný systém KG 2000 spĺňa všetky požiadavky pre moderné kanalizačné systémy. Odoláva horúcej vode až do 90°C a má vysokú chemickú odolnosť. Je potrubie s vysokou kruhovou tuhosťou $\geq 10 \text{ kN/m}^2$ iaj optimálnou rázovou tuhosťou a tieto vlastnosti si zachováva aj pri nízkych teplotách. Patentované tri rezné tesnenie umožňuje jednoduché a bezpečné spojenie jednotlivých trúb, dostupné v priemeroch od 110,125,160,200,250,315,400,500 mm

Dodávateľ

Wavin



PP KORUGOVANÉ RÚRY A TVAROVKY X-STREAM SN10

Polypropylénové korugované potrubie Wavin X-Stream je určené k odvádzaniu splaškových a dažďových vôd. Systém sa vyznačuje kruhovou tuhosťou SN 10, čím je predurčený k použitiu v miestach s veľkým statickým alebo dynamickým zaťažením.

Dodávateľ

Wavin

PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE



BETÓNOVÉ ŠACHTY

Betónové kanalizačné šachty slúžia na sprístupnenie systému stokových sietí a kanalizačných prípojek a zvedenie kanalizačného potrubia do jedného smeru, sklonu či prierezu potrubia. Sú určené pre gravitačné odvádzanie odpadových vôd, dažďovej a povrchových vôd samospádom pri nízkom pretlaku. Zložené sú z viacerých variabilných betónových dielcov ktoré sú osadené stupačkami. V závislosti od požiadaviek na zaťaženie sa skruže vyrábajú v hrúbkach stien 90 a 120 mm. V našej ponuke máme aj skruže s priemerom 1200 a 1500 mm.

Názov

- Zákrytová doska plná TZD-P 1240/80 - D plná bez otvoru - dvojdielna
- Prechodová skruž - konus TBS-K+ 1000-625/670/90 2x stupačky
- Skruž železobetónová TZS+ 1000/250/90 1x stupačka
- Skruž betónová TBS+ 1000/500/90 2 x stupačka
- Skruž betónová TBS+ 1000/1000/90 4 x stupačka

Int. kód

- CHYZ TZD-P 1240/80
- CHYZ TBS-K+ 1000-625/670/90
- CHYZ TZS+ 1000/250/90
- CHYZ TBS+ 1000/500/90
- CHYZ TBS+ 1000/1000/90

Dodávateľ

- Chyžbet
- Chyžbet
- Chyžbet
- Chyžbet
- Chyžbet



POKLOPY

Názov

- Poklop D400 BEGU/BEGU "DRAFT" bez vent.,s tesnením
- Kompozitný poklop A15 600x600
- Kompozitný poklop D400 DN 600
- Poklop d600 D 400 (kruh 742 liatina,, so západkou , bez odvetrania) ASTRA
- Poklop 600x600 B125kN 40 kg na pántoch SLANEY
- Kompozitný poklop A15 DN 600

Int. kód

- MB 894041SF
- HUT A15 600x600
- HUT D400 d600
- ASM RSP600D400AST
- MB 892487
- HUT A15 d600 SU

Dodávateľ

- MB SVING
- Hutira
- Hutira
- Asimex
- MB SVING
- Hutira



POKLOPY VODA, PLYN

Názov

- Poklop malý ventilový voda (liatinový)
- Poklop stredný posúvačový voda (plastový, liatinové veko)
- Poklop veľký hydrantový voda (plastový, liatinové veko)

Int. kód

- ASM TVLPOKMWL
- ASM TVLPOKSWP
- ASM TVLPOKVWP

Dodávateľ

- Asimex
- Asimex
- Asimex

PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE

POTRUBIA NA ROZVOD VODY A PLYNU

Názov

HDPE100 Potrubie voda d32x3,0 SDR11 PN16 100M (čierne s modrými pruhmi)
HDPE100 Potrubie voda d40x3,7 SDR11 PN16 100M (čierne s modrými pruhmi)
HDPE100 Potrubie voda d90x5,4 SDR17 PN10 100M (čierne s modrými pruhmi)
HDPE100 Potrubie voda d110x6,6 SDR17 PN10 100M (čierne s modrými pruhmi)

Int. kód

ASM W03211100
ASM W04011100
ASM W09017100
ASM W11017100

Dodávateľ

Asimex
Asimex
Asimex
Asimex

POTRUBIA RC PROTECT

Materiál PE 100 RC, zaručuje vysokú odolnosť voči mechanickému poškodeniu a rýchlemu i pomalému šíreniu trhlín. Potrubia RC umožňujú pokládku bez použitia pieskového lôžka do tried ťažiteľnosti zeminy I až IV.

Názov


HDPE100RC Potrubie RCprotect plyn d32x3,0 SDR11 PN16 100M (oranžové TYP2)
HDPE100RC Potrubie RCprotect voda d32x3,0 SDR11 PN16 100M (modré TYP2)

Int. kód

ASM G03211100RC2
ASM W03211100RC2

Dodávateľ

Asimex
Asimex



PRIPOJENIE OBJEKTOV NA INŽINIERSKE SIETE



ELEKTROFÚZNE TVAROVKY NA VODU A PLYN

Názov

- HDPE100 Elektrofúzne koleno 90° SDR11 d32
- HDPE100 Elektrofúzna objímka SDR11 d32
- Zemná súprava teleskopická (sedlo s ventilom +GF+) 1,3m - 2,1m
- HDPE100 Elektrofúzne navíťavacie sedlo s ventilom d110/32 SDR11 +GF+ (SET)
- HDPE100 Prechod PE/Meď SDR11 d32/22

Int. kód

- ASM ELB03290FOX
- ASM CPL03211FOX
- ASM ZSTVGF 1300-2100
- ASM TV110032GFSET
- ASM PECU032022

Dodávateľ

- Asimex
- Asimex
- Asimex
- Asimex
- Asimex



LIATINOVÝ PRÍRUBOVÝ SORTIMENT NA VODU

Názov

- Liatinová prírubová rúra FF (TP) DN80/300 PN10/16
- Liatinové prírubové koleno s pätkou N (PP) DN080 PN10/16
- Liatinový podzemný hydrant DN80 RD1000 PN16
- Liatinový posúvač prírubový DN80 PN10/16
- Zemná súprava teleskopická posúvač voda DN65 - 80 RD1300 - 1800 (SQ17)
- Liatinový prírubový adaptér E DN80/90 PN10/16 (PE/PVC, istený)
- Liatinový prírubový T-kus DN100/80 PN10/16

Int. kód

- ASM TVLFF080300
- ASM TVLN080
- ASM TVLUH0801000
- ASM TVLGV080
- ASM ZSTW06508013001800
- ASM TVLE080090P
- ASM TVLT100080

Dodávateľ

- Asimex
- Asimex
- Asimex
- Asimex
- Asimex
- Asimex
- Asimex

Vŕtané studne predstavujú v dnešnej dobe najbežnejší spôsob zachytávania podzemnej vody. Konštrukcia vŕtaných studní umožňuje oddeliť plytkú podpovrchovú vodu od zachytávanej časti hlbšej podzemnej vody, jej množstvo je teda stálejšie a voda je kvalitnejšia a čerstvejšia. Výdatnosť vody je rádovo vyššia než u klasických kopaných studní. Pre vŕtané studne na Váš pozemok u nás nájdete kompletne príslušenstvo vrátane studňových trubiek, rozvodov vody, šachiet na vrt i profesionálne čerpace techniky.





STUDNIČNÉ RÚRY

PVC studničné rúry sú určené pre paženie studničných vrtov. Rúry sa spájajú pomocou hrdlového spoja alebo závitu. Rúry majú hygienický atest pre prepravu pitnej vody. Dodávajú sa v priemeroch 110, 125, 140, 160 a 200 mm s hrúbkami od 2,2 do 7 mm. Štandardne dodávaná dĺžka je 4 metre. V spodnej časti vrtu sa používajú rúry s perforáciou.

Názov

PVC studňová rúra "BASIC" 125x5,0x4000(hrdlový spoj) - perforovaná

Rúra PVC studňová 125x3x4000 hrdl.modrá

Int. kód

REH 12197911001

DNS 125/3/4000

Dodávateľ

Rehau

Smalley



ROZVOD VODY PO POZEMKU

Na rozvedenie vody z vrtov studní po pozemku napríklad k trávnikovej závlaha je najvhodnejšie použitie LDPE rúr ktoré sú mimoriadne pružné a ich celoročná flexibilita zaručuje ľahkú montáž pomocou PE rýchlospojok. Vyrábajú sa v tlakovej rade PN 6 a PN 10.

Názov

Rúra LDPE 25x3,5 (Technoline)

Rúra LDPE 32x4,4 (Technoline)

Rúra LDPE 40x5,5 (Technoline)

Int. kód

TLI LDPE2535PN10

TLI LDPE3244PN10

TLI LDPE4055PN10

Dodávateľ

Technoline

Technoline

Technoline



ROZVOD VODY PO POZEMKU

Názov

Stuňová plastová šachta pre vŕtane studne priemer 1000 mm výška 1300

Int. kód

NAP SS NPB D1000xV1300

Dodávateľ

Nasa plast

ČERPACIA TECHNIKA



Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené pre čerpanie čistej vody z vŕtaných studní

Názov

DAB CS4C-19M AD Ponorné čerpadlo s frekvenčným meničom

Int. kód

DAB CS4C19MAD

Dodávateľ

DAB



Zariadenie pre ponorné čerpadlá je zložené zo závesného popruhu, na jeho konci je ušité oko slúžiace k pretiahnutiu nylonového lanka, ktorým sa čerpadlo fixuje, vďaka suchým zipsom je možné fixovať i trúbku a el. kábel vedúci k čerpadlu.

Názov

DAB Závesné zariadenie 20 M

DAB Závesné zariadenie 30 M

Int. kód

DAB IVAZAVES20

DAB IVAZAVES30

Dodávateľ

DAB

DAB



Kompletná zostava vodárne pre pripojenie samostatného ponorného alebo horizontálneho čerpadla. Obsahuje vertikálnu tlakovú nádobu 50, 80 a 100 l, tlakový spínač v rozsahu 2-3,5 bar, manometer do 6 bar a päťcestnú armatúru.

Názov

DAB Vodárenský set KIT AQUACOLD 100

DAB Vodárenský set KIT AQUACOLD 50

DAB Vodárenský set KIT AQUACOLD 80

Int. kód

DAB KITIVAFV100

DAB KITIVAFV50

DAB KITIVAFV80

Dodávateľ

DAB

DAB

DAB



Automatické vodárne so samonasávacími čerpadlami vhodné pre zásobovanie domov, chat, chalúp, atď.

Názov

DAB Domáca vodáreň AQUAJET 102M/50

Int. kód

DAB 102M50L

Dodávateľ

DAB



Ponorné kalové čerpadlo s hĺbkou ponorenia max. 7 m, s tepelnou ochranou motora, do 16 m³ /h s výtlakom až do 10,2 m

Názov

DAB Drenážne čerpadlo NOVA 300M-A

Int. kód

DAB 103002724/60194400

Dodávateľ

DAB

ČERPACIA TECHNIKA



Celonerezové ponorné kalové čerpadlo s presne liatym obežným kolesom, vhodné pre čerpanie odpadovej a kalovej vody, obsahujúcej pevné látky s priemerom až 50 mm. Dodáva sa s 10 metrovým káblom H07 RN-F, kábel jednofázovej verzie je zakončený Schuko vidlicou. Prevádzkový rozsah: od 0 do 32 m³/h s dopravnou výškou až 14 m. Čerpaná kvapalina: odpadová a splašková voda všeobecne, neagresívna. Maximálna hĺbka ponorenia 10 m. Inštalácia: pevná alebo prenosná, vo zvislej polohe. Motor: suchý, asynchrónny, hermeticky uzatvorený, chladený ponorením do čerpanej kvapaliny. Prevádzkový rozsah od 0 do 32 m³/h s výtlakom až do 14 m.

Názov

DAB FEKA VS 1200 M-A ponorné kalové čerpadlo

Int. kód

DAB 103040120

Dodávateľ

DAB



Ponorné jednofázové čerpadlá s priemerom 97 mm určené pre čerpanie čistej vody z vŕtaných studní. Čerpadlá sú dodávané s rozbehovou skrinkou, a s riadiacou jednotkou ACTIVE DRIVER PLUS, ktorá chráni čerpadlo a udržiava konštantný tlak. Prívodný kábel 30 m.

Názov

DAB CS4 C 19-M 4OL Ponorné 4" čerpadlo do vrtov a studní - 1,1 kW - 1x230 V

Int. kód

DAB 60117095/60191416

Dodávateľ

DAB



Ponorná vodáreň s integrovanou elektrickou riadiacou jednotkou, ktorá pri odbere spúšťa čerpadlo a po ukončení odberu ho vypína. Zabudovaný snímač prietoku a elektronický tlakový snímač. Zabudovaná spätná klapka. Ochrana proti chodu na sucho, proti vysokej početnosti spúšťania, proti preťaženiu, kontrola činnosti spätnej klapky. Dodáva sa s nerezovým sacím filtrom alebo s prípojkou pre saciu súpravu (vyhotovenie X). Jednoduchá inštalácia. Vysoká spoľahlivosť. Prívodný kábel 15 m. Výtláčna prípojka 1". Prevádzkový rozsah: od 1 do 5,4 m³/h s výtlakom až do 46 m. Max. hĺbka ponorenia 12 m. Rozsah teploty kvapaliny: od 0 °C do +35 °C.

Názov

DAB Automatické 6" čerpadlo DIVERTRON 1200M

Int. kód

DAB 103040120

Dodávateľ

DAB



Kompaktná automatická posilňovacia domáca vodáreň pre zásobovanie vodou rodinného domu. E.SYBOX MINI 3 zaručuje pohodlie konštantného tlaku a úsporu energie vďaka technológii frekvenčného meniča v domácich vodovodných rozvodoch. Zariadenie je vhodné pre použitie v domácich systémoch a pre zavlažovanie. E.SYBOX MINI 3 nevyžaduje žiadne ďalšie komponenty pre jeho inštaláciu. Skladá sa z vysoko frekvenčného samonasávacieho čerpadla, riadiacej jednotky s frekvenčným meničom, snímača tlaku a prietoku, LCD displeja s vysokým rozlíšením a z tlakovej nádoby s objemom 1 l. Dvojité pripojenie nasávania a výtlaku umožňuje vertikálnu aj horizontálnu inštaláciu. Vďaka kompaktnej veľkosti je inštalácia taktiež možná v malých priestoroch bez veľkej výmeny vzduchu.

Názov

DAB E.SYBOX MINI 3 Elektronický posilovací systém

Int. kód

DAB 60179457

Dodávateľ

DAB

VÝROBCOVIA A DODÁVATELIA

Medzi výrobcami a dodávateľmi, ktorých zastupujeme, nájdete množstvo etablovaných a renomovaných značiek.



Alca PLAST®

ASIMEX



■ **GEBERIT**

gebo



Technoline

plastbrno

REHAU

ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

Tešíme sa na stretnutie s Vami na niektorej z našich pobočiek!



kvip.sk



bek.sk



studiodpk.sk



woodcote.sk